

# VECO LIFTU<sup>1</sup> DROŠUMA LĪMEŅA PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI UN TERMIŅI

Papildu informācijai aicinām sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļu:

Nilss Sproģis, daļas vadītājs ☎+371 68806540, Nilss.Sproģis@ptac.gov.lv; Inese Sidraba, vecākā eksperte ☎+371 67388653, +371 26362080, Inese.Sidraba@ptac.gov.lv

## 1. DROŠUMA NOVĒRTĒJUMS

- *Inspicēšanas institūcija*<sup>2</sup> pēc valdītāja pieprasījuma veic lifta drošuma novērtēšanu un mēneša laikā sagatavo novērtēšanas protokolu
- valdītājs sešu mēnešu laikā sagatavo risku novēršanas/samazināšanas pasākumu plānu un saskaņo to ar *Inspicēšanas institūciju*
- *Inspicēšanas institūcija* aktualizē informāciju Bīstamo iekārtu reģistrā par valdītāja sagatavoto plānu
- drošuma novērtējums jāpabeidz ne vēlāk kā līdz attiecīgajam liftu tipam noteiktajam termiņam:

Terminš	01.04. 2022.	01.04. 2023.	01.04. 2024.	01.04. 2025.
<b>I liftu tips</b> ne vēlāk kā līdz 01.04.2023.				
<b>II liftu tips</b> ne vēlāk kā līdz 01.04.2024.				
<b>III liftu tips</b> ne vēlāk kā līdz 01.04.2025.				

*I tips:* lifti ar manuālām šahtas durvīm, kuru slēgierīce nav aprīkota ar elektrisko drošības ierīci, kas kontrolē durvju noslēgšanu, pamatā lifti ar pavadoni, kas uzstādīti līdz 1970.gadam.

*II tips:* pārējie lifti ar manuālām šahtas durvīm, pasažieru lifti un lifti ar pavadoni (kravas, kravas/pasažieru, slimmīcu).

*III tips:* pārējie *Vecie lifti*, lifti ar automatizētām šahtas durvīm, skaitliski lielākā *Veco liftu* grupa aptverot arī daudzīvokļu dzīvojamās ēkās uzstādītos pasažieru un kravas pasažieru liftus.

## 2. RISKU NOVĒRŠANAS/SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI

- jāuzsāk pēc tam, kad aktualizēta Bīstamo iekārtu reģistra informācija
- jāpabeidz ne vēlāk kā līdz attiecīgajam liftu tipam un riska kategorijai noteiktajam termiņam:

Ter- minš	01.04. 2023.	01.04. 2024.	01.04. 2025.	01.04. 2026.	01.04. 2027.	01.04. 2028.	01.04. 2029.	01.04. 2030.	01.04. 2031.	01.04. 2032.	01.04. 2033.	01.04. 2034.	01.04. 2035.	01.04. 2036.	01.04. 2037.	01.04. 2038.	01.04. 2039.	01.04. 2040.
<b>I liftu tips, riski:</b>																		
<i>Augsts</i>																		
<i>Vidējs</i>																		
<i>Zems</i>																		
<b>II liftu tips, riski:</b>																		
<i>Augsts</i>																		
<i>Vidējs</i>																		
<i>Zems</i>																		
<b>III liftu tips, riski:</b>																		
<i>Augsts</i>																		
<i>Vidējs</i>																		
<i>Zems</i>																		

<sup>1</sup> *Vecie lifti* – lifti, kas uzstādīti un laisti tirgū līdz 01.09.2000. pirms Latvija pārņēma ES harmonizētās prasības par liftu atbilstības novērtēšanu.

<sup>2</sup> *Inspicēšanas institūcija* – inspicēšanas institūcija, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.